

摂食嚥下障害評価表

年 月 日 NO

名前

ID. 年齢 歳 男 ・ 女 身長 cm 体重 kg

血圧 / 脈拍 回/分 SpO<sub>2</sub> % (ルームエア ・ O<sub>2</sub>投与 ℓ)

主訴ないし症状

原因疾患/基礎疾患

関連する既往歴

栄養方法

経口摂取： 常食 ・ 粥 ・ きざみ ・ その他 ( ) 絶食

水分： トロミなし ・ ゼリー トロミ付き(薄い・中間・濃い) ・ 禁

摂食状況のレベル

経口なし (Lv1:口腔ケアのみ,Lv2:食物なしの嚥下訓練,Lv3:少量の食物で嚥下訓練) 補助  
 経口と代替栄養 (Lv4:1食未満の嚥下食経口,Lv5:1, 2食の経口,Lv6:3食嚥下食+不足補助  
 経口のみ (Lv7:3食嚥下食経口.代替無し,Lv8:特別食べ難い食物以外3食経口,  
 Lv9:医学的配慮の元食普通食経口,Lv10:食物制限なし正常)

座位・ 歩行

座位：十分 ・ 不十分 ・ 歩行：独歩・ 杖等使用 ・ 不可能

補助(代替)栄養

なし・経鼻経管 ( ) ・ 胃瘻 ・ 点滴 ( ) ・ その他：

1. 認知

意識 清明 ・ 不清明 ・ 傾眠  
 意思表示 良 ・ 不確実 ・ 不良  
 従命 良 ・ 不確実 ・ 不良  
 食への意欲 あり ・ なし ・ 不明

3. 頸部

頸部可動域 屈曲 (自動・他動) 制限なし ・ 少し動く ・ 不動  
 頸部可動域 回旋 (自動・他動) 制限なし ・ 少し動く ・ 不動


その他：失行・空間無視・前頭葉症状

その他：

コメント：

2. 食事

食事に要する時間 ( ) 分  
 摂取姿勢 椅子・車椅子・端坐位・bed up( )°  
 摂取方法 自立・見守り・部分介助・全介助  
 飲食中のムセ なし ・ 時々 ・ 頻回  
 口腔内食物残留 なし ・ 少量 ・ 多量  
 流涎 なし ・ 少量 ・ 多量  
 その他：



コメント：

コメント：