摂食嚥下障害評価表1	年 月 日	名前	NO
ID.	年齢歳	男·女 身長 cm 位	本重 kg
血圧 / 脈拍 回/分 SpO	₂ % (ルームエア · O ₂ 投与	۷)	
主訴ないし症状			
原因疾患/併存疾患			
生活の場・家族構成			
関連する既往歴・使用薬剤			
栄養方法 (評価表2 10食事の項参照)			
摂食状況のレベル 経口なし(Lv1:口腔ケアのみ, Lv2:食物なしの嚥下訓練, Lv3:少量の食物で嚥下訓練) 経口なし(Lv1:口腔ケアのみ, Lv2:食物なしの嚥下訓練, Lv3:少量の食物で嚥下訓練) 経口と代替栄養(Lv4:1食未満の嚥下食経口, Lv5:1, 2食の経口, Lv6:3食嚥下食+不足補助) 経口のみ(Lv7:3食嚥下食経口.代替無し, Lv8:特別食べ難い食物以外3食経口, Lv9:医学的配慮のもと3食普通食経口, Lv10:食物制限なし正常)			
補助(代替)栄養	なし・ 経鼻経管()・ 胃瘻() ・ 点滴()・その他: ()内は剤名と一日量
□ メント: 1. 認知 3. 発声・構音(気切:なし・あり)			
意識	JCS:	気管カニューレの名称とサイズ	
失語症	なし ・ あり (失語)・ 不明	カフ	なし ・ あり
失 行	なし・あり ()・不明	カフ上吸引チューブ	なし ・ あり
注意障害·半側空間無視	なし ・ あり ・ 不明	側孔	なし ・ あり
HDS-R / MMSE	/30点 ・ 施行困難 ・ 不明	発声	有声 ・ 無声 ・ なし
食への意欲	なし ・ あり ・ 不明	湿性嗄声	なし ・ 軽度 ・ 重度
コメント:		構音障害	なし ・ 軽度 ・ 重度
2. 口腔の状態と口腔機能		発話明瞭度	1 • 2 • 3 • 4 • 5
開口量	3横指 ・ 2横指 ・ 1横指以下	嗄声	なし・粗ぞう性・気息性・努力性・無力性
口腔感覚異常	なし・ あり	開鼻声	なし・ 軽度・ 重度
口腔乾燥	なし・ あり	最大発声持続時間	秒
口腔衛生状態	良好・不良()	その他:	
口角下垂	なし ・ あり(右 ・左)	コメント:	
軟口蓋運動(短い/ア/連続発声時)	十分 ・ 不十分 ・ なし		
口腔内食物処理	十分・不十分・すりつぶし・押しつぶし・不能		
舌萎縮	なし ・ あり(右 ・ 左)	頸部可動域 屈曲伸展 (自動・他動) 	屈曲 自動 度・他動 度 伸展 自動 度・他動 度
口腔ジスキネジア	なし ・ あり	頸部可動域 回旋 (自動・他動) 	右回旋 自動 度 ・ 他動 度 左回旋 自動 度 ・ 他動 度
舌圧	kPa	頸部可動域 側屈 (自動・他動) 	右側屈 自動 度 · 他動 度 左側屈 自動 度 · 他動 度
その他:		Hoffer座位能力分類	分類1 ・ 分類2 ・ 分類3
		握力	右 kg 左 kg
		その他:	
コメント:		コメント:	